aquasystem

НОВИНКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ AQUASYSTEM



Водосточная система

Элит



- Медь
- Размер 125/90 и 150/100
- Толщина 0,6 мм

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 70 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem

Водосточная система

Премиум



- Сталь с полимерным покрытием **Rooftop Drain PU/PU**
- Двухстороннее покрытие Полиуретан 40 мкм / 40 мкм
- Размер 125/90 и 150/100
- Сталь 0,5 мм (основа)
- Защитный слой 275 гр./м^2

Матовые цветовые решения

RAL7024

RAL9005

RAL8017

RR32

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 30 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem

Водосточная система

Премиум



- Сталь с полимерным покрытием **Rooftop Drain PU/PU**
- Двухстороннее покрытие Полиуретан 40 мкм / 40 мкм
- Размер 125/90 и 150/100
- Сталь 0,5 мм (основа)
- Защитный слой 275 гр./м^2

Глянцевые цветовые решения

RAL9003

RAL7024

RAL8017

RR32

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 30 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem

Водосточная система

Премиум



- Сталь оцинкованная с **полиэфирным полимерным покрытием 80-120мкм**
- Двухстороннее покрытие
- Размер 125/90 и 150/100
- Сталь 0,5 мм (основа)
- Защитный слой 275 гр./м^2



Водосточная система

Комфорт



- Сталь с полимерным покрытием **Rooftop Drain PE/PE**
- Двухстороннее покрытие Полиэстер 25 мкм / 25 мкм
- Размер 125/90 и 150/100
- Сталь 0,5 мм (основа)
- Защитный слой 180 гр./м^2

Глянцевые цветовые решения

RR20

RAL7024

RAL9005

RAL8017

RR32

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 20 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem

Водосточная система


Новинки

Воронка водосборная на парапет






- Совместима с парапетными воронками с **круглым выходом d110мм** (например, SitaEasy)
- Одного цвета с водосточной трубой
- Имеет систему аварийного перелива
- Легко съемная крышка сверху




Водосточная система

Переходник угловой квадрат (100х100мм, L=200мм) - круг d=100мм



Новинки

- Совместима с парапетными воронками с **квадратным выходом 100х100мм** (например, Fachmann VC-PP 100х100х650, ТЕХНОНИКОЛЬ, 100х100х600 мм)
- Одного цвета с водосточной трубой
- Легкий монтаж
- Высокая эстетика
- Квадратная часть увеличена до 200мм (подрезается по месту)





aquasystem

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

преимущества

70 ЛЕТ

Гарантия на изделия из стали до **30 лет**
Гарантия на изделия из меди – **70 лет**

275

Первый класс цинкования (от 275 г/м^2) – увеличивает срок службы системы

Качественная упаковка –
гарантия безопасной транспортировки

aquasystem

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

преимущества

Высокая устойчивость к УФ –
15 лет гарантия на стойкость цвета

RAL

Любой цвет по карте RAL –
сочетание с любым фасадом и кровлей




aquasystem


ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

преимущества

Высокая стойкость к температурным изменениям (-60^{O} до +120^{O})

Фирменный знак на элементах системы – защита от подделок





aquasystem

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

преимущества

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

aquasystem

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

преимущества

МАТОВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ЛЮБЫМ ФАСАДОМ





aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ

преимущества

DIN 18461

Немецкий стандарт качества DIN 18461

Идеальная стыковка элементов – высокоточная геометрия



aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ

преимущества

Толщина стали с покрытием **0,6 мм**
Толщина меди 0,6 мм

Два размера: 125 / 90 и 150 /100
125 и 150 мм – диаметр желоба
90 и 100 мм – диаметр трубы

aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ

преимущества

1. Сталь **повышенной прочности,** толщиной 4 мм и с количеством цинка - 275 г/м^2
2. Отверстия под крепеж крюка выполнены с зенковкой под шляпку (в «потай»)
3. Место крепления к лобовой доске - со смещением
4. Форма заднего замка исключает смещение желоба под нагрузкой
5. Ребро жесткости существенно увеличивает прочность конструкции
6. Фирменный штамп – лилия, элемент защиты крюка от подделок







aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ

преимущества

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛОБА (+20%)







aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ

преимущества

Внутренний замок трубы – максимальная прочность на разрыв

MAX

Все трубы имеют внешний раструб – максимальная пропускная способность

Хомут трубы с дополнительными рёбрами жёсткости – надёжная фиксация водосточной трубы




aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ

преимущества

- Угол желоба без сварного шва – увеличивает долговечность изделия
- Соединитель желоба с универсальным замком и дополнительным элементом жёсткости
- Боковой стыковочный шов колена (выше линии потока воды) – увеличивает долговечность изделия







aquasystem

АССОРТИМЕНТ КРЮКОВ AQUASYSTEM

Пять видов крюков – найдется вариант под любые инженерные решения!



Крюк удлиненный усиленный модернизированный



Крюк длинный усиленный модернизированный



Крюк короткий усиленный модернизированный



Крюк крепления регулируемый (в комплекте)



Крюк крепления желоба универсальный



Удлинитель для крюка универсального



Боковой удлинитель для крюка универсального

aquasystem

ВРЕМЕННЫЙ ВОДОСТОК



aquasystem

ОЧЕНЬ ЧАСТО НА СТРОЙКАХ ПРИСУТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА:

Кровля - уже готова к эксплуатации
Фасад - в стадии обустройства

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТВОД ВОДЫ С КРОВЛИ ПО СРЕДСТВАМ СТАНДАРТНЫХ ВОДОСТОЧНЫХ СТОЯКОВ



aquasystem

СУЩЕСТВУЮТ КУСТАРНЫЕ МЕТОДЫ ОТВОДА ВОДЫ СО СКАТА:







aquasystem

МИНУСЫ:

НЕ НАДЁЖНО
СЛОЖНО
НЕ ЭСТЕТИЧНО
ДОРОГО

aquasystem

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЛЕКТА ВРЕМЕННОГО ВОДОСТОКА AQUASYSTEM

ПЛЮСЫ:

- НАДЁЖНО
- УДОБНО
- ЭСТЕТИЧНО





aquasystem

В КОМПЛЕКТ ВРЕМЕННОГО ВОДОСТОКА AQUASYSTEM ВХОДИТ:

1. Гибкая армированная ПВХ-труба 100 мм, L = 3 метра, с люверсами для крепления к воронке желоба – 1 шт.
2. Отвод (диаметр – 100 мм) – 1 шт.
3. Металлическая П-образная скоба (крепление к воронке желоба) – 3 шт.
4. Хомут-стяжка оцинкованный (диаметр – 100-120 мм) – 1 шт.
5. Металлическая V-образная скоба (крепление к основанию) – 1 шт.
6. Инструкция по сборке


ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ДОМАХ С ВЫСОТОЙ КАРНИЗНОГО СВЕСА ДО 3-Х МЕТРОВ

aquasystem

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВОДОСТОКА AQUASYSTEM

1. Гибкая армированная ПВХ-труба 100 мм, L = 3 метра – 1 шт.
2. Соединительная муфта (диаметр – 100 мм) – 1 шт.
3. Хомут-стяжка оцинкованный (диаметр – 100-120 мм) – 2 шт.
4. Инструкция по сборке

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ДОМАХ С ВЫСОТОЙ КАРНИЗНОГО СВЕСА БОЛЕЕ 3-Х МЕТРОВ





aquasystem

УПАКОВКА

КАРТОННАЯ КОРОБКА

Комплект №1

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Комплект №2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

aquasystem

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ:

РЦ

Стартовый комплект для системы 125/90 – 3 290 руб.


Стартовый комплект для системы 150/100 – 3 290 руб.

Дополнительный комплект – 2 850 руб.

ОПТ

Система скидок и условия =

Системе скидок и условиям на ВС



Наши сообщества

Присоединяйтесь!

Просканируй меня

